
Zuerst wird nach der Grundinstallation das System neu gebootet.

Hier kommt man zu einem Konsolen Menü:



Man kann hier auf der Konsole die Passworte für das System konfigurieren.

Dies kann man aber auch auf der Weboberfläche machen.

Auf der Weboberfläche mwledet man sich an indem man in seinem Browser die IP-Adresse der Internen Netzwerkkarte
angibt, die man zuvor eingerichtet hat.

Man wird dabei von Port 80 (Standard Internet auf einen anderen Port per https umgeleitet)

Dann kommt eine Fehlermeldung im Browser das das Zertifikat nicht stimmt.

Diese Ausnahme muss man im Firefox bestätigen oder bei Internet Eplorer das laden der Seite fortsetzen.


Man kommt man auf folgendes Webinterface:




Hier wählen Sie die Sprache ein, stellen die Zeitzone ein und klicken mit der linken Maustaste auf die




Hier muß man die Lizenzbestimmungen akzeptieren.






Hier mann man im Webfrontend die Passworte neu setzen, wie bereits oben erwähnt.




Hier wird die Netzwerkkarte für die Verbindung ins Internet (Static, DHCP, PPPoE etc.)



Die WAN und DMZ haben Schnittstellen konfiguriert. Orange für DMZ (Webserver etc) und BLAU




Netzwerkkarte) kontrollieren. Hier die Einstellungen für die interne Schnittstelle (Grüne



Hier wird die externe Schnittstelle eingerichtet. In diesem Fall hinter einer Fritzbox.



Provider Netz



Hier wird die Konfiguration übernommen und abgeschlossen.



Hier wird die Konfiguration gespeichert.

Die weitere Einrichtung der Firewall Regeln wird noch in einem weiteren Artikel beschrieben.