


Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator
Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -

Hier gibt es zwei Möglichkeiten.

Man kann bei debian.org alle DVD-Images herunterladen die zu einer Distribution gehören oder man kann ein DVD-Image herunterladen und die restlichen Pakete von einem Mirror-Server mit dem Paketmanager herunterladen und installieren.



Ich ziehe eine "Online-Installation" vor, da man nicht alle DVDs brennen muss.

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator
Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -




In diesem Fenster wird nach einem "Netzwerkspiegel" gefragt. Damit sind die "Mirror-Server" gemeint.

Ich denke das es sich hierbei um einen Übersetzungsfehler handelt oder unglücklich ausgedrückt ist.

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -




<Tab> Nächste Option <Leertaste> Auswählen <Enter> Knöpfe aktivieren
Hier habe ich Deutschland ausgewählt.

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -



<Tab> Nächste Option <Leertaste> Auswählen <Enter> Knöpfe aktivieren
Ich habe den **ftp.de.debian.org** ausgewählt da dieser eine schnelle Übertragung bietet.

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator
Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -

[!] Paketmanager konfigurieren

Falls Sie einen HTTP-Proxy benötigen, um das Internet zu erreichen, geben Sie hier bitte Ihre Daten an. Falls nicht, lassen Sie dieses Feld leer.

Die Proxy-Daten sollten im Standardformat
»http://[[user][:pass]@host[:port]/*« angegeben werden.

HTTP-Proxy-Daten (leer lassen für keinen Proxy):

<Zurück>


<Weiter>

<Tab> Nächste Option <Leertaste> Auswählen <Enter> Knöpfe aktivieren

hier kann man auch konfigurieren, ob man einen Proxy verwenden möchte. Bei einer direkten Internet-Verbindung braucht

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator
Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -



Hier werden die restlichen Pakete heruntergeladen...

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -

[!] Konfiguriere popularity-contest

Das System kann anonym Statistiken über die am meisten verwendeten Pakete auf diesem System an die Distributions-Entwickler schicken lassen. Diese Informationen beeinflussen beispielsweise die Entscheidungen, welche Pakete auf die erste CD kommen.

Wenn Sie sich entscheiden teilzunehmen, wird das automatische Übertragungsprogramm wöchentlich ausgeführt und Statistiken an die Distributions-Entwickler senden. Die vollständigen Statistiken können unter <http://popcon.debian.org/> eingesehen werden.

Die Wahl kann später durch Ausführen von »dpkg-reconfigure popularity-contest« geändert werden.

An der Paketverwendungserfassung teilnehmen?

Ja

Nein


<Tab> Nächste Option <Leertaste> Auswählen <Enter> Knöpfe aktivieren

Ich habe hier nein ausgewählt.

Debian Installation Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 12. März 2011 um 17:17 Uhr -



[!!!] Konfiguriere keyboard-configuration

Bitte wählen Sie eine Tastaturbelegung, die zur Tastatur dieses Rechners passt.

Tastaturbelegung:

Deutschland

Deutschland - Akzenttasten deaktivieren

Deutschland - Dvorak

Deutschland - Macintosh

Deutschland - Macintosh (ohne Akzenttasten)

Deutschland - Neo 2

Deutschland - Niedersorbisch

Deutschland - Niedersorbisch (qwertz)

Deutschland - Ohne Acute-(')Akzentzeichen

Deutschland - Ohne Grave(`) und Acute-(')Akzentzeichen

Deutschland - qwerty

<Zurück>

<Tab> Nächste Option <Leertaste> Auswählen <Enter> Knöpfe aktivieren
Die Installation wird fortgesetzt, wenn Sie die Installation fortsetzen wollen.