Weiter geht es mit der Installation



Nach der Partitionierung startet die Grundinstallation.



Hier bitte die CD / DVD eingelegt lassen und mit ja bestätigen, da während der Installation auf den

Datenträger zugegriffen wird.



Hier richtet man den Internetserver ein von dem man seine Pakete nachinstallieren möchte.



Paketmanager konfigurieren

Sie sollten einen Spiegelserver aussuchen, der netztopologisch in Ihrer Nähe liegt -- beachter dass nahegelegene Länder, oder sogar Ihr eigenes Land, nicht unbedingt die beste Wahl sein Land des Debian-Archiv-Spiegelservers:

pergren

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien

Chile

China

Costa Rica

Dänemark

Deutschland

El Salvador

Estland

Finnland

Frankreich

Französisch-Polynesien

Georgien


Griechenland

Honakona

Bildschirmfoto

Zurück

Hier habe ich Deutschland ausgewählt (muß man ja nicht)



Vecheilsehre Belkainvetsitäta Diesiormiders ellipps drakeltnundrstabsil stesin Psedhenzentrum der

	debia
Paketmanager konfigurieren	
Falls Sie einen HTTP-Proxy benötigen, um das Internet zu erreichen, gebo Falls nicht, lassen Sie dieses Feld leer.	en Sie hier bitte Ihre I
Die Proxy-Daten sollten im Standardformat »http://[[user][:pass]@]host[: HTTP-Proxy-Daten (leer lassen für keinen Proxy):	port]/« angegeben we
Bildschirmfoto Weberman keinen Provy Server benutzt sollte man hier auch nichts eintragen und	Zurück



Konfiguriere popularity-contest

Das System kann anonym Statistiken über die am meisten verwendeten Pakete auf diesem Sy Distributions-Entwickler schicken lassen. Diese Informationen beeinflussen beispielsweise die Entscheidungen, welche Pakete auf die erste CD kommen.

Wenn Sie sich entscheiden teilzunehmen, wird das automatische Übertragungsprogramm wör ausgeführt und Statistiken an die Distributions-Entwickler senden. Die vollständigen Statistik unter http://popcon.debian.org/ eingesehen werden.

Die Wahl kann später durch Ausführen von »dpkg-reconfigure popularity-contest« geändert w An der Paketverwendungserfassung teilnehmen?

•	Nein
0	Ja

Bildschirmfoto Zurück

Dies babietialbenijeden sielbse ürbertasse ie demokanicka raur tekkokamiestahlöertete möchte.

	debia
	Softwareauswahl
	Momentan ist nur das Wichtigste des Systems installiert. Um das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie eine oder mehrere der folgenden vordefinierten Software-Sammlung installieren. Welche Software soll installiert werden? ■ Debian desktop environment
t	 Web server ✓ Printserver ✓ SQL database DNS Server File server Mail server ✓ SSH server ✓ Laptop ✓ Standard-Systemwerkzeuge
	Bildschirmfoto

Beisenplenonibindessysterdeta Geneer bendiesen Stelletaukanen 621-14 Genvereitsseväle konaus valst



GRUB-Bootloader auf einer Festplatte installieren

Es scheint, als ob diese Installation von Debian das einzige Betriebssystem auf diesem Compu Wenn dies der Fall ist, sollte es kein Problem sein, den Bootloader in den Master Boot Record ersten Festplatte zu installieren.

Warnung: Wenn der Installer ein anderes Betriebssystem auf Ihrem Computer nicht richtig erk aber den Master Boot Record verändern, werden Sie dieses andere Betriebssystem vorläufig i starten können. Allerdings kann GRUB im Nachhinein manuell konfiguriert werden, so dass da Betriebssystem wieder startet.

Den GRUB-Bootloader in den N	Master Boot Record installieren?	
) Nein		

Bildschirmfoto

Ja

Zurück

Hier wird der Bootloader installiert.



Installation abschließen



Installation abgeschlossen

Die Installation ist abgeschlossen und es ist an der Zeit, Ihr neues System zu starten. darauf, das Installationsmedium zu entfernen (CD-ROM, Disketten), so dass Sie das ne starten statt einer erneuten Installation.

Bildschirmfoto

Zurück

De Company de Company