

Immer wieder gibt es Probleme die Konfigurationen für Samba anzupassen.

In meinem Fall habe ich das Problem gehabt das Windows 7 nicht auf die Samba Freigaben kam.

Dies muss angepasst werden.

Dabei ist die Konfiguration recht simpel.

hier meine Samba Konfig:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
passdb backend = tdbsam
server string = Samba %v
interfaces = eth0
printing = cups
printcap name = cups
```

printcap cache time = 750  
cups options = raw  
map to guest = Bad User  
include = /etc/samba/dhcp.conf  
logon path = \\%Lprofiles.msprofile  
logon home = \\%L%U.9xprofile  
logon drive = P:  
usershare allow guests = Yes  
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m\$  
domain logons = No  
domain master = Yes  
security = user  
encrypt passwords = Yes  
update encrypted = No  
allow trusted domains = Yes  
ldap suffix =  
lanman auth = Yes  
ntlm auth = Yes  
client NTLMv2 auth = Yes  
client lanman auth = Yes  
client plaintext auth = Yes  
log level = 1  
syslog = 10  
log file = /var/log/samba/log.%m  
max log size = 1000  
netbios name = vbox01  
preferred master = Yes  
os level = 255  
local master = Yes  
wins support = True

[daten]

comment = Daten  
path = /daten  
create mask = 0775  
directory mask = 0775  
store dos attributes = Yes  
browseable = yes  
writable = Yes  
inherit acls = yes

read only = No

Die anderen Werte lässt man auf standard.

Damit klappt es auch mit Windows 7

Viel Spass

Euer Admin