

Immer wieder gibt es Probleme die Konfigurationen für Samba anzupassen.

In meinem Fall habe ich das Problem gehabt das Windows 7 nicht auf die Samba Freigaben kam.

Dies muss angepasst werden.

Dabei ist die Konfiguration recht simpel.

hier meine Samba Konfig:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
passdb backend = tdbsam
server string = Samba %v
interfaces = eth0
printing = cups
printcap name = cups
```

```
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \%Lprofiles.msprofile
logon home = \%L%U.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = Yes
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
domain logons = No
domain master = Yes
security = user
encrypt passwords = Yes
update encrypted = No
allow trusted domains = Yes
ldap suffix =
lanman auth = Yes
ntlm auth = Yes
client NTLMv2 auth = Yes
client lanman auth = Yes
client plaintext auth = Yes
log level = 1
syslog = 10
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
netbios name = vbox01
preferred master = Yes
os level = 255
local master = Yes
wins support =True
```

[daten]

```
comment = Daten
path = /daten
create mask = 0775
directory mask = 0775
store dos attributes = Yes
browseable = yes
writable = Yes
inherit acls = yes
```

read only = No

Die anderen Werte lässt man auf standard.

Damit klappt es auch mit Windows 7

Viel Spass

Euer Admin