

Firefox in Opensuse aktualisieren

Zuerst einmal muss man die Repositories für Mozilla einbinden.

Hierzu startet man Yast:



YaST2 - Software-Repositories

Konfigurierte Software-Repositorys

Priorität	Aktiviert	Automatisch	Name	Diens	URL
30			openSUSE-12.3-1.7		cd:///dev/disk/by-id/ata-TSSTcorp_DVDWBD_TS-LB23A...
20	✓	✓	Mozilla		http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_12.3/
30	✓	✓	packam2		http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/packman/suse/12.3/
99 (Standard)	✓	✓	Nvidia		ftp://download.nvidia.com/opensuse/12.3
99 (Standard)	✓	✓	packman1		http://ftp.uni-erlangen.de/pub/mirrors/packman/suse/12.3/
99 (Standard)		✓	openSUSE-12.3-Debug		http://download.opensuse.org/debug/distribution/12.3/repo/oss/
99 (Standard)		✓	openSUSE-12.3-Updat...		http://download.opensuse.org/debug/update/12.3/
99 (Standard)		✓	openSUSE-12.3-Updat...		http://download.opensuse.org/debug/update/12.3-non-oss/
99 (Standard)	✓	✓	openSUSE-12.3-Non-...		http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/non-oss/
99 (Standard)	✓	✓	openSUSE-12.3-Oss		http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/
99 (Standard)	✓	✓	openSUSE-12.3-Source		http://download.opensuse.org/source/distribution/12.3/repo/oss/
99 (Standard)	✓	✓	openSUSE-12.3-Update		http://download.opensuse.org/update/12.3/
99 (Standard)	✓	✓	openSUSE-12.3-Updat...		http://download.opensuse.org/update/12.3-non-oss/

Mozilla

URL: http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_12.3/
Kategorie: YUM

Eigenschaften

☒ Aktiviert Priorität: 20

☒ Automatisch aktualisieren ☐ Heruntergeladene Pakete nicht löschen

abschliessend noch den Level (Priorität) verändern damit es zukünftig keine Versionskonflikte

YaST2

Datei Paket Konfiguration Abhängigkeiten Optionen Extras Hilfe

Anzeigen Suchen RPM-Gruppen Installationsüberblick

firefox Suchen

Suchen in

- ☒ Name
- ☒ Schlüsselwörter
- ☒ Zusammenfassung
- ☐ Beschreibung
- ☐ RPM "Bietet An"
- ☐ RPM "Benötigt"
- ☐ Dateiliste

Suchmodus:

Enthält

☐ Groß-/Kleinschreibung

Paket	Zusammenfassung	Installiert
<input checked="" type="checkbox"/> firefox-esr	Mozilla Firefox Web Browser ESR	24.5.0-2
<input checked="" type="checkbox"/> firefox-esr-branding-upstream	Upstream branding for Firefox	24.5.0-2
<input checked="" type="checkbox"/> firefox-esr-translations-common	Common translations for Firefox	24.5.0-2
<input checked="" type="checkbox"/> MozillaFirefox	Mozilla Firefox Web Browser	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-branding-openSUSE	openSUSE branding of MozillaFirefox	(21-2.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-branding-upstream	Upstream branding for Firefox	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-buildsymbols	Breakpad buildsymbols for MozillaFi...	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-debuginfo	Debug information for package Mozi...	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-debugsource	Debug sources for package MozillaF...	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-devel	Devel package for Firefox	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-translations-common	Common translations for Firefox	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> MozillaFirefox-translations-other	Extra translations for Firefox	(29.0.1-)
<input type="checkbox"/> firefox-esr-buildsymbols	Breakpad buildsymbols for firefox-esr	(24.5.0-2)
<input type="checkbox"/> firefox-esr-debuginfo	Debug information for package firef...	(24.5.0-2)
<input type="checkbox"/> firefox-esr-debugsource	Debug sources for package firefox-esr	(24.5.0-2)
<input type="checkbox"/> firefox-esr-devel	Devel package for Firefox	(24.5.0-2)
<input type="checkbox"/> firefox-esr-translations-other	Extra translations for Firefox	(24.5.0-2)

Beschreibung Technische Daten Abhängigkeiten Versionen Dateiliste Änderungsprotokoll

MozillaFirefox - Mozilla Firefox Web Browser

Mozilla Firefox is a standalone web browser, designed for standards compliance and performance. Its functionality can be enhanced via a plethora of extensions.

Abbrechen

Das Bild zeigt den YaST2 Software-Auswahl-Screen. Die Suchbox enthält 'firefox'. In der Liste der Pakete ist 'MozillaFirefox' ausgewählt. Die Beschreibung zeigt, dass es sich um einen Webbrowser handelt. Die Suchmodus-Einstellung ist auf 'Enthält' gesetzt.