

Samba problem mit apparmor

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 10. Januar 2014 um 16:52 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Januar 2014 um 19:04 Uhr

Ich habe heute mal wieder mit apparmor Spass gehabt.

Bei einem Kunden habe ich am Server einige Updates eingepflegt und dabei hat sich mal wieder der Samba Server abgemeldet.

Die User homes sind noch erreichbar aber die anderen Freigaben gehen nicht mehr.

Ich habe nun herausgefunden wie Apparmor konfiguriert werden muss damit Samba wieder funktioniert.

Man nehme: Yast (als root)

Dann wechselt man auf Apparmor Konfiguration:

Apparmor sollte ruhig angeschaltet bleiben damit man nach dem nächsten Online-Update keinen Stress hat.

Samba problem mit apparmor

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 10. Januar 2014 um 16:52 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Januar 2014 um 19:04 Uhr

Dann rechts auf konfigurieren und überprüfen das die Benachrichtigung aus ist.

Samba problem mit apparmor

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 10. Januar 2014 um 16:52 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Januar 2014 um 19:04 Uhr

```
YaST2 - subdomain @ tw-linux
AppArmor-Konfiguration
[x] AppArmor aktivieren
AppArmor konfigurieren
  Sicherheitereignisbenachrichtigung
  Die Benachrichtigung ist deaktiviert [Konfigurieren]
  Profilmodi konfigurieren
  Profilmodi festlegen [Konfigurieren]
[Hilfe ] [Zurück] [Abbrechen]
F1 Hilfe F8 Zurück F9 Abbrechen F10 Fertig
```

Abb. 02 Benachrichtigungen ausgeschaltet.

Samba problem mit apparmor

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 10. Januar 2014 um 16:52 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Januar 2014 um 19:04 Uhr

YaST2 - subdomain @ tw-linux

Sicherheitsereignisbenachrichtigung

Sicherheitsereignisbenachrichtigung

Knappe Benachrichtigung

Intervall	E-Mail-Adresse	Schweregrad
Deaktiviert		0^
[x] Ereignisse mit unbekanntem Schweregrad aufnehmen		

Zusammenfassungenbenachrichtigung

Intervall	E-Mail-Adresse	Schweregrad
Deaktiviert		0^
[x] Ereignisse mit unbekanntem Schweregrad aufnehmen		

Ausführliche Benachrichtigung

Intervall	E-Mail-Adresse	Schweregrad
Deaktiviert		0^
[x] Ereignisse mit unbekanntem Schweregrad aufnehmen		

[Hilfe]

[Zurück]

[Abbrechen]

F1 Hilfe F8 Zurück F9 Abbrechen F10 OK

Abb. 03

Samba problem mit apparmor

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 10. Januar 2014 um 16:52 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Januar 2014 um 19:04 Uhr

Profilmoduskonfiguration

Modus für aktive Profile konfigurieren

Profilname	Modus
usr.sbin.traceroute	enforce
bin.ping	enforce
sbin.klogd	enforce
usr.sbin.nmbd	complain
usr.sbin.smbd	complain
usr.sbin.nscd	enforce
usr.sbin.avahi-daemon	enforce
usr.sbin.ntpd	complain
usr.sbin.dnsmasq	enforce

[Alle Profile anzeigen][Modus umschalten][Für alle Erzwingen-Modus festlegen][Für alle Meldungsmo

[Hilfe]

[Zurück]

[Abbrechen]

F1 Hilfe F8 Zurück F9 Abbrechen F10 Fertig

Das Problem wurde gelöst, indem die Apparmor-Profile für den Samba-Dienst konfiguriert wurden, die die notwendigen Berechtigungen für den Samba-Dienst enthalten.