


User mit YAST anlegen

Hier geht es darum in Opensuse nachträglich weitere Benutzer einzurichten.

Zuerst einmal ruft man YAST auf und meldet sich mit dem Root-Passwort an.



Danach klickt man im rechten Fenster auf "Benutzer und Gruppenverwaltung".



Hier ist nur ein Benutzer der bei der Installation angelegt wurde.

Unten links klickt man auf "hinzufügen" und kommt in das nächste Menü:

YaST2

Neuer lokaler Benutzer

Benutzerdaten Details Passworteinstellungen Plug-Ins

Vollständiger Name des Benutzers
|

Benutzername

Passwort

Passwort bestätigen

☐ Systemmail empfangen
☐ Benutzernamen deaktivieren

Hilfe Abbrechen

Dieses Fenster kommt einem von der Erstinstallation noch bekannt vor...

YaST2

Neuer lokaler Benutzer

Benutzerdaten Details Passworteinstellungen Plug-Ins

Vollständiger Name des Benutzers
Guenter

Benutzername
guenter

Passwort
●●●●●●

Passwort bestätigen
●●●●●●

☐ Systemmail empfangen
☐ Benutzernamen deaktivieren

Hilfe Abbrechen

Hinweis: Geben Sie den gewünschten Benutzer in die dafür vorgesehenen Felder ein und klickt dann

Dieses Passwort ist zu einfach. Es basiert auf einem Wörterbucheintrag. Dieses Passwort wirklich verwenden?

Ja Nein

YaST2

Vorhandener lokaler Benutzer

Benutzerdaten Details **Passworteinstellungen** Plug-Ins

Benutzererkennung (UID)
1001

Home-Verzeichnis
/home/guenter Durchsuchen...

Berechtigungsmodus für das Home-Verzeichnis
755

☐ Leeres Home

☐ Verschlüsseltes Home-Verzeichnis verwenden

Verzeichnisgröße in MB
10

Zusätzliche Benutzerinformationen

Anmelde-Shell
/bin/bash

Standardgruppe
users

Zusätzliche Gruppen

- ☐ pulse-access
- ☐ rabbitmq
- ☐ root
- ☐ rtkit
- ☐ scard
- ☐ shadow
- ☒ sshd
- ☐ sys
- ☐ systemd-journal
- ☐ tape
- ☐ tftp
- ☐ trusted
- ☐ tty
- ☐ utmp
- ☐ uucp
- ☐ vboxsf
- ☐ video
- ☐ vmail
- ☒ wheel
- ☐ winbind
- ☐ www
- ☐ xok

Hilfe Abbrechen

Benutzerdaten: Benutzername, UID, Home-Verzeichnis, Berechtigungsmodus, Leeres Home, Verschlüsseltes Home-Verzeichnis verwenden, Verzeichnisgröße in MB, Zusätzliche Benutzerinformationen, Anmelde-Shell, Standardgruppe, Zusätzliche Gruppen, Hilfe, Abbrechen

YaST2

Vorhandener lokaler Benutzer

Benutzerdaten Details Passworteinstellungen Plug-Ins

Letzte Passwortänderung: 14.03.2015

☐ Passwortwechsel erzwingen

Tage vor Ablauf des Passworts warnen

7

Tage nach Ablauf des Passworts, in denen ein Anmeldevorgang trotzdem möglich ist

-1

Maximale Anzahl von Tagen für das gleiche Passwort

99999

Minimale Anzahl von Tagen für das gleiche Passwort

0

Ablaufdatum

Hilfe Abbrechen

**Das sind die Standard-Einstellungen von OpenSuSE (z.B. alle 30 Tage oder ähnliches)
Es kann aber auch Regeln und Grenzen gesetzt werden für den ersten Log!**