

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -

Owncloud Client installieren Opensuse


Hier geht es um die Installation vom Owncloud Desktop Client auf Opensuse 13.1

Zuer einmal muss man das Repository einbinden (One-Click Installation)

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -



The image shows a web browser window at <https://owncloud.org/install/>. The page features the ownCloud logo and navigation links: News, Features, Demo, Documentation, Contribute, Support, and a Download button. The main heading is "Install ownCloud Server" with a "Version 8" badge and a "New!" badge. Below this, it states "Latest stable version: 8.0.2 (Changelog)". A paragraph explains that ownCloud can be installed on Windows and Linux operating systems, and is available as packages, sources, or a one file php installer. Three buttons are provided: "Archive File For server owners" (highlighted in blue), "</> Web Installer For shared hosts", and "Packages For auto updates". Below the buttons, it says "Looking for older versions?". At the bottom, there is a screenshot of a file manager interface showing a "Music" folder with a size of 70.3 MB and a modification time of 4 minutes ago.

Install ownCloud Server Version 8 New!

Latest stable version: 8.0.2 ([Changelog](#))

ownCloud can be installed on Windows and Linux operating systems, and is available as packages, sources, or a one file php installer.

[Archive File](#) For server owners [</> Web Installer](#) For shared hosts [Packages](#) For auto updates


Looking for [older versions](#)?

Zuerst lädt man das Linux Paket herunter.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Rechts oben auf multiple Linux klicken

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -



Hier kann man sein Linux OS auswählen, in meinem Fall Opensuse

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://software.opensuse.org/download/package?project=isv:ownCloud>. The page title is "Installiere Paket isv:ownCloud:desktop / owncloud-client". Below the title, there is a section "Wählen Sie ihr Betriebssystem" (Choose your operating system) with icons for CentOS, Debian, Fedora, openSUSE (highlighted), SLE, and Ubuntu. Underneath, there is a section "Mit 1-Klick-Installation installieren" (Install with 1-click installation) featuring several green buttons: "openSUSE Factory PPC", "openSUSE Factory ARM", "openSUSE Factory", "openSUSE 13.2", "openSUSE 13.1", "openSUSE 13.1", and "openSUSE 12.3". Below this, there are links for "Das Repository hinzufügen und manuell installieren" (Add the repository and install manually) and "Binärpakete direkt herunterladen" (Download binary packages directly). At the bottom, there is a footer with links: "Create your own download page", "About openSUSE", "Legal information", and "Feedback".

Hier klickt man auf die Version die man installiert hat.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -


The screenshot shows the openSUSE software website at <https://software.opensuse.org/download/package?project=isv:ownCloud:desktop/owncloud-client>. The page title is "Installiere Paket isv:ownCloud:desktop / owncloud-client". It offers options to "Wählen Sie ihr Betriebssystem" (CentOS, Debian, Fedora) and "Mit 1-Klick-Installation installieren". There are buttons for "openSUSE Factory PPC", "openSUSE 13.1", and "openSUSE 12.1". A dialog box titled "Öffnen von owncloud-client.ymp" is open, showing the file type "YaST Meta Package" and the source "https://software.opensuse.org". The dialog asks "Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?" and has three options: "Öffnen mit YaST 1-Klick-Installation (Standard)" (selected), "Datei speichern", and "Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen". The "OK" button is highlighted.

Hier klickt man auf Yast 1-klick Installation und gibt anschließend das root-Passwort ein.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier werden die Repositories hinzugefügt.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier muß man einmal bestätigen und auf weiter klicken

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier muß man bestätigen das die Änderungen an der Software durchgeführt werden dürfen

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier gibt man das root-Passwort für die eigentliche Installation ein.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier wird die Software installiert.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -




Hier wird ein Schlüssel importiert den muß man bestätigen.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -



YaST2

Installation durchführen

Medium	Installierte Größe	Pakete	Zeit
Gesamt			00:00
is:ownCloud:desktop			
Medium: 1	Fertig.		00:00

Ausgeführte Aktionen:

- libqtkeychain0 wird heruntergeladen (Downloadgröße 52,3 KB)
- libowncloudsync0 wird heruntergeladen (Downloadgröße 370,9 KB)
- owncloud-client wird heruntergeladen (Downloadgröße 837,0 KB)
- owncloud-client-l10n wird heruntergeladen (Downloadgröße 266,7 KB)
- libqtkeychain0-0.4-8.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 183,4 KB)
- libowncloudsync0-1.8.0-2.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1,15 MB)
- owncloud-client-1.8.0-2.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1,74 MB)
- owncloud-client-l10n-1.8.0-2.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1,85 MB)

owncloud-client-l10n-1.8.0-2.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1,85 MB)

100%

Pakete werden installiert ... (Verbleibend: 1,85 MB, 1 Pakete)

100%


Hilfe Abbrechen Zurück

Hier werden endlich die Pakete installiert.

Owncloud Client unter Opensuse installieren

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 21. März 2015 um 12:06 Uhr -



Das ist die Installation abgeschlossen.