

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Hier geht es weiter mit der Installation von Solaris 10.


Der nächste Bildschirm fragt die Art der Anmeldung ab.

Ich habe hier Kerberos ausgewählt.

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




hierbei werden die Passwörter der User unter anderem mit der sog. kerberos Verschlüsselung

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




(Beim Abschluss der Installation wird Solaris ersucht, die erste FQDN-Domäne zu erstellen, die eine interne Domain ist.)

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




Hier noch einmal den FQDN Namen eintragen.

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr



Kapitel 10: Die Solaris 10 Installation. In diesem Kapitel werden die Schritte der Solaris 10 Installation beschrieben. Übernehmen Sie die Rollen, die in der Solaris 10 Installation beschrieben sind. Übernehmen Sie die Rollen, die in der Solaris 10 Installation beschrieben sind. Übernehmen Sie die Rollen, die in der Solaris 10 Installation beschrieben sind.


Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr



Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




In meinem Fall habe ich nun den internen Domain-Namen eingegeben.

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




Alternativ kann die IP-Adresse des DNS-Servers in der Routerkonfiguration eingegeben werden.

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




Hier wird noch einmal der FQDN Name der Domäne angegeben.

Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr



Überprüfen Sie die NFSv4-Domäne, die in der NFSv4-Prüfung angegeben ist, und geben Sie die NFSv4-Domäne unter [Dateien und Ordner](#) der Betriebssystemkonfiguration an.