


XP Leistung optimieren Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 13. Juni 2011 um 10:45 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 18. Juli 2014 um 06:43 Uhr


Um die Leistung des Rechners zu verbessern, lassen sich im Fenster "Leistungsoptionen" weitere Einstellungen vornehmen.



Optimierung der Speicherverwaltung:

Hierzu im Fenster "Leistungsoptionen", Reiterkarte "Erweitert" unter Menüpunkt "Virtueller Arbeitsspeicher" auf "Ändern" klicken.

Das erscheinende Fenster "Virtueller Arbeitsspeicher" zeigt die Größe der bisherigen Auslagerungsdatei auf der bisherigen Festplatte C: an.



XP Leistung optimieren Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 13. Juni 2011 um 10:45 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 18. Juli 2014 um 06:43 Uhr

Trick: Nr. 1:

Verlege die Auslagerungsdatei von Laufwerk C: auf Laufwerk D: (oder eine andere Systempartition), damit die Auslagerungsdatei nicht so stark fragmentiert wird.

Trick Nr. 2:

Die Anfangsgröße der Auslagerungsdatei zwischen 512 MB und 768 MB wählen, da Windows XP


gnadenlos versucht den Virtuellen Speicher aufzufüllen.

Wenn der Virtuelle Speicher z.B. auf 2048 MB Anfangsgröße steht, versucht Windows schon beim

Systemstart den Auslagerungsspeicher voll zu schreiben und der Startvorgang dauert bis zu 5 Minuten !

Erklärung:

Durch die ständigen Schreibvorgänge auf C: (eigene Dateien und Caches der Anwendungen) wird die Auslagerungsdatei im Laufe der Zeit immer weiter zerstückelt und das System schreibt dahin, wo noch Platz ist. Durch die Zugriffe beim Schreiben in den virtuellen Speicher wird das System auf Dauer immer langsamer.



Beispiel: Größen-Festlegung der Auslagerungsdatei im Fenster "Virtueller Arbeitsspeicher":

XP Leistung optimieren Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 13. Juni 2011 um 10:45 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 18. Juli 2014 um 06:43 Uhr

1. Laufwerk D: [Daten] markieren
2. In "Benutzerdefinierte Größe:" Speicherplatzgröße auf Laufwerk D: auf angemessene Größen setzen
Beispiel-Eingaben: "Anfangsgröße (MB):" auf 1536 MB und "Maximale Größe (MB):" auf 3072 MB;
3. Laufwerk C: [System] markieren;
4. Mit "Benutzerdefinierte Größe:" Auslagerungsdatei auf C: auf "0" (Null) MB setzen, damit die Auslagerungsdatei auf Laufwerk C: gelöscht wird.
Hier: "Anfangsgröße (MB)" auf 0 und "Maximale Größe (MB)" auf 0 setzen;

Damit die Änderungen vom System übernommen werden, muss Windows XP neu gestartet werden.

[Hier geht es weiter.](#)