

Der Fehler tritt bei Virtualbox in den verschiedenen Linux Distributionen immer wieder auf

virtualbox-piix4_smbus-error SMBus base address uninitialized - upgrade bios or use force_addr=0xaddr

Dieser Fehler liegt an deiner VM die keinen SMBus simulieren kann und das Linux (Ubuntu oder Debian versucht den Treiber für den PIIX4-Chipsatz zu laden.

An dieser Stelle kommt es zu einem Fehler.

Man kann Abhilfe schaffen indem man die Datei mit lsmod heraus sucht.

Mit lsmod kann man herausbekommen ob das Linux System versucht den Treiber i2c_piix4 zu laden:

lsmod | grep i2c_piix4

Wenn der Treiber geladen wurde kann man diesen auf eine lokale "Blacklist" setzen damit der Treiber beim nächsten Systemstart nicht mehr neu geladen wird.

Hierzu editiert man die Datei: /etc/modprobe.d/blacklist.conf (falls nicht vorhanden einfach eine anlegen)

Dann trägt man folgendes ein: **blacklist i2c_piix4**

Zum Schluss muss man noch die initramfs updaten und danach ist ruhe beim nächsten Systemstart:

sudo update-initramfs -u -k all

Viel Spass

Euer Admin